

CLIPLINE



PHOENIX CONTACT


Маркировка проводников BLUEMARK

Маркировочные клипсы

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
диаметр проводника 1,2 - 1,9 мм сечение проводника 0,25 - 0,34 мм ² размер маркировочного поля: 15 x 4 мм количество табличек 20	белый	UC-WMC 1,9 (15X4)	0828004	10
	красный	UC-WMC 1,9 (15X4) RD	0828006	10
	оранжевый	UC-WMC 1,9 (15X4) OG	0828007	10
	желтый	UC-WMC 1,9 (15X4) YE	0828008	10
	фиолетовый	UC-WMC 1,9 (15X4) VT	0828009	10
	синий	UC-WMC 1,9 (15X4) BU	0828010	10
диаметр проводника 1,9 - 3,1 мм сечение проводника 0,5 - 1,5 мм ² размер маркировочного поля: 15 x 4 мм количество табличек 20	белый	UC-WMC 3,1 (15X4)	0818205	10
	красный	UC-WMC 3,1 (15X4) RD	0818755	10
	оранжевый	UC-WMC 3,1 (15X4) OG	0818726	10
	желтый	UC-WMC 3,1 (15X4) YE	0818739	10
	фиолетовый	UC-WMC 3,1 (15X4) VT	0825370	10
	синий	UC-WMC 3,1 (15X4) BU	0818742	10
диаметр проводника 1,9 - 3,1 мм сечение проводника 0,5 - 1,5 мм ² размер маркировочного поля: 15 x 4 мм количество табличек 20	белый	UC-WMC 3,1 (23X4)	0818218	10
	красный	UC-WMC 3,1 (23X4) RD	0818807	10
	оранжевый	UC-WMC 3,1 (23X4) OG	0818771	10
	желтый	UC-WMC 3,1 (23X4) YE	0818784	10
	фиолетовый	UC-WMC 3,1 (23X4) VT	0825371	10
	синий	UC-WMC 3,1 (23X4) BU	0818797	10
диаметр проводника 1,9 - 3,1 мм сечение проводника 0,5 - 1,5 мм ² размер маркировочного поля: 23 x 4 мм количество табличек 12	белый	UC-WMC 3,1 (30X4)	0819631	10
	красный	UC-WMC 3,1 (30X4) RD	0820769	10
	оранжевый	UC-WMC 3,1 (30X4) OG	0823863	10
	желтый	UC-WMC 3,1 (30X4) YE	0819644	10
	фиолетовый	UC-WMC 3,1 (30X4) VT	0825372	10
	синий	UC-WMC 3,1 (30X4) BU	0820756	10
диаметр проводника 2,8 - 4,4 мм сечение проводника 1,5 - 4 мм ² размер маркировочного поля: 15 x 5,5 мм количество табличек 15	белый	UC-WMC 4,4 (15X 5,5)	0818182	10
	красный	UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD	0818852	10
	оранжевый	UC-WMC 4,4 (15X 5,5) OG	0818823	10
	желтый	UC-WMC 4,4 (15X 5,5) YE	0818836	10
	фиолетовый	UC-WMC 4,4 (15X 5,5) VT	0825373	10
	синий	UC-WMC 4,4 (15X 5,5) BU	0818849	10
	зеленый	UC-WMC 4,4 (15X 5,5) GN	0818865	10
диаметр проводника 2,8 - 4,4 мм сечение проводника 1,5 - 4 мм ² размер маркировочного поля: 23 x 5,5 мм количество табличек 9	белый	UC-WMC 4,4 (23X 5,5)	0818195	10
	красный	UC-WMC 4,4 (23X 5,5) RD	0818904	10
	оранжевый	UC-WMC 4,4 (23X 5,5) OG	0818878	10
	желтый	UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE	0818881	10
	фиолетовый	UC-WMC 4,4 (23X 5,5) VT	0825374	10
	синий	UC-WMC 4,4 (23X 5,5) BU	0818894	10
	зеленый	UC-WMC 4,4 (23X 5,5) GN	0818917	10

Маркировочные клипсы

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
диаметр проводника 2,8 - 4,4 мм сечение проводника 1,5 - 4 мм ² размер маркировочного поля: 30 x 5,5 мм количество табличек 9	белый	UC-WMC 4,4 (30X 5,5)	0819657	10
	красный	UC-WMC 4,4 (30X 5,5) RD	0820882	10
	оранжевый	UC-WMC 4,4 (30X 5,5) OG	0823944	10
	желтый	UC-WMC 4,4 (30X 5,5) YE	0819660	10
	фиолетовый	UC-WMC 4,4 (30X 5,5) VT	0825375	10
	синий	UC-WMC 4,4 (30X 5,5) BU	0820879	10
	зеленый	UC-WMC 4,4 (30X 5,5) GN	0823957	10
диаметр проводника 4,2 - 5,6 мм сечение проводника 4 - 10 мм ² размер маркировочного поля: 23 x 8 мм количество табличек 6	белый	UC-WMC 5,6 (23X8)	0825382	5
	красный	UC-WMC 5,6 (23X8) RD	0825387	5
	оранжевый	UC-WMC 5,6 (23X8) OG	0825385	5
	желтый	UC-WMC 5,6 (23X8) YE	0825386	5
	фиолетовый	UC-WMC 5,6 (23X8) VT	0825388	5
	синий	UC-WMC 5,6 (23X8) BU	0825383	5
	зеленый	UC-WMC 5,6 (23X8) GN	0825384	5
диаметр проводника 4,2 - 5,6 мм сечение проводника 4 - 10 мм ² размер маркировочного поля: 30 x 8 мм количество табличек 6	белый	UC-WMC 5,6 (30X8)	0825396	5
	красный	UC-WMC 5,6 (30X8) RD	0825401	5
	оранжевый	UC-WMC 5,6 (30X8) OG	0825399	5
	желтый	UC-WMC 5,6 (30X8) YE	0825400	5
	фиолетовый	UC-WMC 5,6 (30X8) VT	0825402	5
	синий	UC-WMC 5,6 (30X8) BU	0825397	5
	зеленый	UC-WMC 5,6 (30X8) GN	0825398	5
диаметр проводника 5 - 7,5 мм сечение проводника 6 - 16 мм ² размер маркировочного поля: 23 x 8 мм количество табличек 6	белый	UC-WMC 7,5 (23X8)	0818179	5
	красный	UC-WMC 7,5 (23X8) RD	0819039	5
	оранжевый	UC-WMC 7,5 (23X8) OG	0818920	5
	желтый	UC-WMC 7,5 (23X8) YE	0818933	5
	фиолетовый	UC-WMC 7,5 (23X8) VT	0825376	5
	синий	UC-WMC 7,5 (23X8) BU	0818946	5
	зеленый	UC-WMC 7,5 (23X8) GN	0818959	5
диаметр проводника 5 - 7,5 мм сечение проводника 6 - 16 мм ² размер маркировочного поля: 30 x 8 мм количество табличек 6	белый	UC-WMC 7,5 (30X8)	0819673	5
	красный	UC-WMC 7,5 (30X8) RD	0820963	5
	оранжевый	UC-WMC 7,5 (30X8) OG	0823724	5
	желтый	UC-WMC 7,5 (30X8) YE	0819686	5
	фиолетовый	UC-WMC 7,5 (30X8) VT	0825377	5
	синий	UC-WMC 7,5 (30X8) BU	0820950	5
	зеленый	UC-WMC 7,5 (30X8) GN	0823708	5



Таблички, закрепляемые кабельными стяжками

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
диаметр проводника > 4 мм размер маркировочного поля: 24 x 5 мм количество табличек 12	белый	UC-WMTBA (24X5)	0820426	10
	красный	UC-WMTBA (24X5) RD	0820565	10
	оранжевый	UC-WMTBA (24X5) OG	0825342	10
	желтый	UC-WMTBA (24X5) YE	0820439	10
	фиолетовый	UC-WMTBA (24X5) VT	0825344	10
	синий	UC-WMTBA (24X5) BU	0820552	10
	зеленый	UC-WMTBA (24X5) GN	0825343	10
диаметр проводника > 6 мм размер маркировочного поля: 29 x 8 мм количество табличек 12	белый	UC-WMTBA (29X8)	0820183	10
	красный	UC-WMTBA (29X8) RD	0820604	10
	оранжевый	UC-WMTBA (29X8) OG	0825345	10
	желтый	UC-WMTBA (29X8) YE	0820390	10
	фиолетовый	UC-WMTBA (29X8) VT	0825347	10
	синий	UC-WMTBA (29X8) BU	0820594	10
	зеленый	UC-WMTBA (29X8) GN	0825346	10
диаметр проводника > 6 мм размер маркировочного поля: 60 x 11 мм количество табличек 4	белый	UC-WMTBA (60X11)	0820468	10
	красный	UC-WMTBA (60X11) RD	0820646	10
	оранжевый	UC-WMTBA (60X11) OG	0825348	10
	желтый	UC-WMTBA (60X11) YE	0820471	10
	фиолетовый	UC-WMTBA (60X11) VT	0825350	10
	синий	UC-WMTBA (60X11) BU	0820633	10
	зеленый	UC-WMTBA (60X11) GN	0825349	10



Таблички плоские, закрепляемые кабельными стяжками

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
диаметр проводника > 7 мм сечение проводника > 16 мм ² количество табличек 4 размер маркировочного поля: 44 x 15 мм	белый	UC-WMTB (44X15)	0828376	10
	красный	UC-WMTB (44X15) RD	0828377	10
	оранжевый	UC-WMTB (44X15) OG	0828378	10
	желтый	UC-WMTB (44X15) YE	0828379	10
	фиолетовый	UC-WMTB (44X15) VT	0828380	10
	синий	UC-WMTB (44X15) BU	0828381	10
	зеленый	UC-WMTB (44X15) GN	0828382	10
	серебристый	UC-WMTB (44X15) SR	0828383	10
	коричневый	UC-WMTB (44X15) BN	0828384	10
диаметр проводника > 7 мм сечение проводника > 16 мм ² количество табличек 4 размер маркировочного поля: 52 x 30 мм размер маркировочного поля: 52 x 50 мм				
	белый	UC-WMTB (52X30)	5775288	10
	белый	UC-WMTB (52X50)	5775289	10




Описание	Тип	Артикул	Штук
Алюминиевая табличка для монтажа кабельной стяжкой, без надписей			
Поле для нанесения надписей: 29 x 8 мм, > 2,9 мм	WMTB-AL (29X8)	830805	90
Поле для нанесения надписей: 40 x 15 мм, > 4,6 мм	WMTB-AL (40X15)	830524	45
Поле для нанесения надписей: 60 x 15 мм, > 4,6 мм	WMTB-AL (60X15)	830525	45

Описание	Тип	Артикул	Штук
Алюминиевая табличка, круглая, для монтажа кабельной стяжкой			
WMTB-AL (D30) 0830804 90	WMTB-AL (29X8)	830805	90




Вставные таблички

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
размер маркировочного поля: 10 x 4 мм количество табличек 48	белый	UC-WMT (10X4)	0819372	10
	красный	UC-WMT (10X4) RD	0821001	10
	оранжевый	UC-WMT (10X4) OG	0823986	10
	желтый	UC-WMT (10X4) YE	0819385	10
	фиолетовый	UC-WMT (10X4) VT	0825360	10
	синий	UC-WMT (10X4) BU	0820992	10
	зеленый	UC-WMT (10X4) GN	0823999	10
размер маркировочного поля: 12 x 4 мм количество табличек 32	белый	UC-WMT (12X4)	0823517	10
	красный	UC-WMT (12X4) RD	0823614	10
	оранжевый	UC-WMT (12X4) OG	0823588	10
	желтый	UC-WMT (12X4) YE	0823591	10
	фиолетовый	UC-WMT (12X4) VT	0825378	10
	синий	UC-WMT (12X4) BU	0823575	10
	зеленый	UC-WMT (12X4) GN	0823601	10
размер маркировочного поля: 15 x 4 мм количество табличек 32	белый	UC-WMT (15X4)	0819398	10
	красный	UC-WMT (15X4) RD	0821043	10
	оранжевый	UC-WMT (15X4) OG	0824037	10
	желтый	UC-WMT (15X4) YE	0819408	10
	фиолетовый	UC-WMT (15X4) VT	0825361	10
	синий	UC-WMT (15X4) BU	0821030	10
	зеленый	UC-WMT (15X4) GN	0824040	10



Вставные таблички

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
размер маркировочного поля: 18 x 4 мм количество табличек 24	белый	UC-WMT (18X4)	0820293	10
	красный	UC-WMT (18X4) RD	0821085	10
	оранжевый	UC-WMT (18X4) OG	0824079	10
	желтый	UC-WMT (18X4) YE	0820303	10
	фиолетовый	UC-WMT (18X4) VT	0825362	10
	синий	UC-WMT (18X4) BU	0821072	10
	зеленый	UC-WMT (18X4) GN	0824082	10
размер маркировочного поля: 23 x 4 мм количество табличек 24	белый	UC-WMT (23X4)	0819411	10
	красный	UC-WMT (23X4) RD	0821124	10
	оранжевый	UC-WMT (23X4) OG	0824118	10
	желтый	UC-WMT (23X4) YE	0819424	10
	фиолетовый	UC-WMT (23X4) VT	0825363	10
	синий	UC-WMT (23X4) BU	0821111	10
	зеленый	UC-WMT (23X4) GN	0824121	10
размер маркировочного поля: 30 x 4 мм количество табличек 16	белый	UC-WMT (30X4)	0819437	10
	красный	UC-WMT (30X4) RD	0821166	10
	оранжевый	UC-WMT (30X4) OG	0824150	10
	желтый	UC-WMT (30X4) YE	0819440	10
	фиолетовый	UC-WMT (30X4) VT	0825364	10
	синий	UC-WMT (30X4) BU	0821153	10
	зеленый	UC-WMT (30X4) GN	0821153	10



Гильзы закрытые

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
----------	------	-----	---------	------

Гильза для маркировки проводников, закрытая, длина 10 мм

Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	PATG 0/10	1013795	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	PATG 1/10	1013805	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	PATG 2/10	1013818	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	PATG 3/10	1013821	500

Гильза для маркировки проводников, закрытая, длина 12 мм

Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	PATG 0/12	827076	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	PATG 1/12	827077	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	PATG 2/12	827078	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	PATG 3/12	827079	500
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	PATG 4/12	827080	500

Гильза для маркировки проводников, закрытая, длина 15 мм

Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	PATG 0/15	1013740	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	PATG 1/15	1013025	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	PATG 2/15	1013038	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	PATG 3/15	1013041	500
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	PATG 4/15	1013054	500
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм	прозрачный	PATG 5/15	1013067	200
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм	прозрачный	PATG 6/15	1013070	200
Диаметр провода: 22,0-30,0 мм	прозрачный	PATG 7/15	1013083	50
Диаметр провода: 30,0-35,0 мм	прозрачный	PATG 8/15	1013096	50
Диаметр провода: 35,0-50,0 мм	прозрачный	PATG 9/15	1013106	50



Гильзы закрытые

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
----------	------	-----	---------	------

Гильза для маркировки проводников, закрытая, длина 18 мм

Диаметр провода: 0,6-1,2 мм	прозрачный	PATG 0/18	0820507	1000
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	PATG 1/18	0820510	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	PATG 2/18	0820523	1000
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	PATG 3/18	0820536	500

Гильза для маркировки проводников, закрытая, длина 23 мм

Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	PATG 1/23	1013847	1000
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	PATG 2/23	1013850	500
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	PATG 3/23	1013863	500
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	PATG 4/23	0808011	200
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм	прозрачный	PATG 5/23	0808024	200
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм	прозрачный	PATG 6/23	0808037	100
Диаметр провода: 22,0-30,0 мм	прозрачный	PATG 7/23	0808040	50
Диаметр провода: 30,0-35,0 мм	прозрачный	PATG 8/23	0808053	50

Гильза для маркировки проводников, закрытая, длина 30 мм

Диаметр провода: 1,5-2,5 мм	прозрачный	PATG 1/30	0822440	500
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм	прозрачный	PATG 2/30	0822453	500
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм	прозрачный	PATG 3/30	0822466	200
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм	прозрачный	PATG 4/30	0822479	200
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм	прозрачный	PATG 5/30	0822482	200




Маркируемые наконечники

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Кабельный наконечник с маркируемыми изолирующими втулками, надписи наносятся устройством BLUEMARK при использовании магазина				
Сечение проводника 0,5 мм ²	белый	AI-WM 0,5-8 WH	3240542	780
Сечение проводника 0,75 мм ²	серый	AI-WM 0,75-8 GY	3240543	780
Сечение проводника 1 мм ²	красный	AI-WM 1-8 RD	3240544	780
Сечение проводника 1,5 мм ²	белый	AI-WM 1,5-8 WH	3240545	780
Магазин для принтера BLUEMARK, для размещения кабельных наконечников с маркируемыми втулками	черный	BLUEMARK MAG AI-WM	5146567	1




Маркируемые гильзы

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
диаметр проводника 1,3 - 1,6 мм сечение проводника 0,25 - 0,5 мм ² размер маркировочного поля: 12 x 3 мм количество табличек 40	белый	UC-WMCO 1,6 (12x3)	0827092	10
	красный	UC-WMCO 1,6 (12x3) RD	0827516	10
	оранжевый	UC-WMCO 1,6 (12x3) OG	0827517	10
	желтый	UC-WMCO 1,6 (12x3) YE	0827513	10
	фиолетовый	UC-WMCO 1,6 (12x3) VT	0827518	10
	синий	UC-WMCO 1,6 (12x3) BU	0827514	10
	зеленый	UC-WMCO 1,6 (12x3) GN	0827515	10
диаметр проводника 1,3 - 1,6 мм сечение проводника 0,25 - 0,5 мм ² размер маркировочного поля: 21 x 3 мм количество табличек 40	белый	UC-WMCO 1,6 (21x3)	0827106	10
	красный	UC-WMCO 1,6 (21x3) RD	0827528	10
	оранжевый	UC-WMCO 1,6 (21x3) OG	0827529	10
	желтый	UC-WMCO 1,6 (21x3) YE	0827525	10
	фиолетовый	UC-WMCO 1,6 (21x3) VT	0827530	10
	синий	UC-WMCO 1,6 (21x3) BU	0827526	10
	зеленый	UC-WMCO 1,6 (21x3) GN	0827527	10
диаметр проводника 1,6 - 2,1 мм сечение проводника 0,5 - 0,75 мм ² размер маркировочного поля: 12 x 3 мм количество табличек 40	белый	UC-WMCO 2,1 (12x3)	0827120	10
	красный	UC-WMCO 2,1 (12x3) RD	0827540	10
	оранжевый	UC-WMCO 2,1 (12x3) OG	0827541	10
	желтый	UC-WMCO 2,1 (12x3) YE	0827537	10
	фиолетовый	UC-WMCO 2,1 (12x3) VT	0827542	10
	синий	UC-WMCO 2,1 (12x3) BU	0827538	10
	зеленый	UC-WMCO 2,1 (12x3) GN	0827539	10
диаметр проводника 1,6 - 2,1 мм сечение проводника 0,5 - 0,75 мм ² размер маркировочного поля: 21 x 3 мм количество табличек 40	белый	UC-WMCO 2,1 (21x3)	0827134	10
	красный	UC-WMCO 2,1 (21x3) RD	0827552	10
	оранжевый	UC-WMCO 2,1 (21x3) OG	0827553	10
	желтый	UC-WMCO 2,1 (21x3) YE	0827549	10
	фиолетовый	UC-WMCO 2,1 (21x3) VT	0827554	10
	синий	UC-WMCO 2,1 (21x3) BU	0807550	10
	зеленый	UC-WMCO 2,1 (21x3) GN	0827551	10



Маркируемые гильзы

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
диаметр проводника 2,1 - 2,9 мм сечение проводника 0,75 - 1,5 мм ² размер маркировочного поля: 12 x 3,5 мм количество табличек 40	белый	UC-WMCO 2,9 (12x3,5)	0827148	10
	красный	UC-WMCO 2,9 (12x3,5) RD	0827564	10
	оранжевый	UC-WMCO 2,9 (12x3,5) OG	0827565	10
	желтый	UC-WMCO 2,9 (12x3,5) YE	0827561	10
	фиолетовый	UC-WMCO 2,9 (12x3,5) VT	0827566	10
	синий	UC-WMCO 2,9 (12x3,5) BU	0827562	10
	зеленый	UC-WMCO 2,9 (12x3,5) GN	0827563	10
диаметр проводника 2,1 - 2,9 мм сечение проводника 0,75 - 1,5 мм ² размер маркировочного поля: 21 x 3,5 мм количество табличек 40	белый	UC-WMCO 2,9 (21x3,5)	0827162	10
	красный	UC-WMCO 2,9 (21x3,5) RD	0827576	10
	оранжевый	UC-WMCO 2,9 (21x3,5) OG	0827577	10
	желтый	UC-WMCO 2,9 (21x3,5) YE	0827573	10
	фиолетовый	UC-WMCO 2,9 (21x3,5) VT	0827578	10
	синий	UC-WMCO 2,9 (21x3,5) BU	0827574	10
	зеленый	UC-WMCO 2,9 (21x3,5) GN	0827575	10
диаметр проводника 2,9 - 3,6 мм сечение проводника 1,5 - 2,5 мм ² размер маркировочного поля: 12 x 4,5 мм количество табличек 32	белый	UC-WMCO 3,6 (12x4,5)	0827176	10
	красный	UC-WMCO 3,6 (12x4,5) RD	0827588	10
	оранжевый	UC-WMCO 3,6 (12x4,5) OG	0827589	10
	желтый	UC-WMCO 3,6 (12x4,5) YE	0827585	10
	фиолетовый	UC-WMCO 3,6 (12x4,5) VT	0827590	10
	синий	UC-WMCO 3,6 (12x4,5) BU	0827586	10
	зеленый	UC-WMCO 3,6 (12x4,5) GN	0827587	10



Маркируемые гильзы

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Пластина UniCard, для маркировки проводников, надписи наносятся устройством BLUEMARK				
диаметр проводника 2,9 - 3,6 мм сечение проводника 1,5 - 2,5 мм ² размер маркировочного поля: 21 x 4,5 мм количество табличек 32	белый	UC-WMCO 3,6 (21x4,5)	0827190	10
	красный	UC-WMCO 3,6 (21x4,5) RD	0827600	10
	оранжевый	UC-WMCO 3,6 (21x4,5) OG	0827601	10
	желтый	UC-WMCO 3,6 (21x4,5) YE	0827597	10
	фиолетовый	UC-WMCO 3,6 (21x4,5) VT	0827602	10
	синий	UC-WMCO 3,6 (21x4,5) BU	0827598	10
	зеленый	UC-WMCO 3,6 (21x4,5) GN	0827599	10
диаметр проводника 3,6 - 4,9 мм сечение проводника 2,5 - 4 мм ² размер маркировочного поля: 12 x 5 мм количество табличек 24	белый	UC-WMCO 4,9 (12x5)	0827190	10
	красный	UC-WMCO 4,9 (12x5) RD	0827600	10
	оранжевый	UC-WMCO 4,9 (12x5) OG	0827601	10
	желтый	UC-WMCO 4,9 (12x5) YE	0827597	10
	фиолетовый	UC-WMCO 4,9 (12x5) VT	0827602	10
	синий	UC-WMCO 4,9 (12x5) BU	0827598	10
	зеленый	UC-WMCO 4,9 (12x5) GN	0827599	10
диаметр проводника 3,6 - 4,9 мм сечение проводника 2,5 - 4 мм ² размер маркировочного поля: 21 x 5 мм количество табличек 24	белый	UC-WMCO 4,9 (21x5)	0827747	10
	красный	UC-WMCO 4,9 (21x5) RD	0827751	10
	оранжевый	UC-WMCO 4,9 (21x5) OG	0827752	10
	желтый	UC-WMCO 4,9 (21x5) YE	0827748	10
	фиолетовый	UC-WMCO 4,9 (21x5) VT	0827753	10
	синий	UC-WMCO 4,9 (21x5) BU	0827749	10
	зеленый	UC-WMCO 4,9 (21x5) GN	0827750	10



Инструмент для монтажа маркируемых гильз

Описание	Цвет	Тип	Артикул	Штук
Приспособление для монтажа гильз UC-WMCO на проводники				
UC-WMCO 1,6 ... UC-WMCO 2,1	оранжевый	UC-WMCO 2,1 TOOL	0827803	10
UC-WMCO 2,9 ... UC-WMCO 3,6	оранжевый	UC-WMCO 3,6 TOOL	0827804	10
UC-WMCO 4,9 ...	оранжевый	UC-WMCO 5,8 TOOL	0827805	10
Набор, состоящий из UC-WMCO 2,1 TOOL, UC-WMCO 3,6 TOOL, UC-WMCO 5,8 TOOL	оранжевый	UC-WMCO TOOL SET	0827807	1



Ультрафиолетовый принтер BLUEMARK CLED



Размеры (мм)		Ширина	Длина	Высота
		480	500	330
Общие характеристики				
Допустимый температурный диапазон	[°C]	5 ... 35		
Способ печати		Струйный принтер		
Емкость		30 мл		
Возможности печати		ок. 10000 шильдиков/час (UC-TMF 4 с 2 символами/обозначениями)		
Интерфейсы		Ethernet 10/100 Мбит/с / USB 2.0		
Напряжение питания	[В]	100 ... 240 / 50 Гц ... 60 Гц		
Масса	[кг]	16		
Операционная система		ОС Windows XP, Vista, 7 (32/64 бит)		
Потребляемая мощность	[Вт]	70		
Данные для заказа		Тип	Артикул	Штук
Описание				
BLUEMARK CLED, принтер, работающий на основе УФ-технологии, в процессе печати не используются растворители, в комплекте с сетевым кабелем евростандарта, сетевым кабелем для США, кабелем с USB-разъемом, драйвером принтера, руководством на нескольких языках, программой для проектирования и маркировки CLIP PROJECT advanced	Цвет серый	BLUEMARK CLED	5147999	1
Картридж с чернилами, для замены, маркировочная жидкость 30 мл, цвет черный		BLUEMARK CLED FLUID-CARTRIDGE	5146662	1



Дополнительная информация о продукции и решениях Phoenix Contact представлена на сайте:

www.phoenixcontact.ru

Ассортимент продукции

- Беспроводная передача данных
- Блоки питания и ИБП
- Защита от перенапряжений и фильтры от помех
- Инструмент
- Кабели для датчиков и исполнительных механизмов
- Кабели и разъёмы
- Клеммы и разъёмы для печатных плат
- Клеммы на DIN-рейку
- Контроллеры
- Корпуса для электроники
- Маркировка и устройства для её нанесения
- Мониторинг и сигнализация
- Операторские панели и промышленные ПК
- Подготовленные кабели для контроллеров
- Принадлежности для монтажа
- Программное обеспечение
- Релейные модули
- Сети Ethernet
- Системы ввода / вывода
- Технологии измерения и контроля
- Технологии промышленной коммуникации
- Технологии промышленного освещения
- Устройства защиты
- Функциональная безопасность
- Штекеры
- Электронные коммутационные устройства и управление двигателем
- Fieldbus-компоненты и системы

ООО «Феникс Контакт РУС»
119619 Москва,
Проектируемый проезд 5167, д. 9, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-8548
Факс: +7 (495) 931-9722
info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru